



CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE® asbl




Oies et Bernaches

RECONNAÎTRE LES OIES ET BERNACHES

Chantal TRATSAERT¹

Critères : forme du corps, tête, œil, bec, miroir, pattern des flancs, queue, sous caudales, pattes.

Oies brunes à tête claire				
<p>Oie cendrée <i>Anser anser</i></p> <p>Bec rose orange, pattes roses. EN VOL : dessus ailes blanc.</p>	<p>Oie rieuse <i>Anser albifrons</i></p> <p>Front blanc, ventre barré de noir. EN VOL : dessus ailes sombre.</p>	<p>Oie naine <i>Anser erythropus</i></p> <p>Cercle oculaire jaune, bec court (a l'air + bas), blanc à la base du bec remonte au-dessus tête, petite. EN VOL : dessus sombre.</p>		
Oies brunes à tête foncée				
<p>Oie à bec court <i>Anser brachyrhynchus</i></p> <p>Tête et cou brun, cou court, tâche foncée au bout du bec, pattes roses, petite. EN VOL : couvertures sus et sous-alaires gris bleu.</p>	<p>Oie des moissons <i>Anser fabalis</i></p> <p>Dos sombre, bout du bec foncé. EN VOL : sombre.</p> <p>Deux alloespèces :</p> <p>Oie de la taïga <i>Anser fabalis</i> Bec + long + orange. Plus grande, long cou.</p> <p>Oie de la toundra <i>Anser rossicus</i> Cou + court.</p>	<p>Photo : <i>Anser anser</i></p> 		
Bernaches				
<p>B. cravant <i>Branta bernicla</i></p>	<p>B. à ventre pâle <i>B. hrota</i></p> <p>Poitrine blanc/noir. Dessous pâle.</p>	<p>B. du Pacifique <i>B. nigricans</i></p> <p>Flancs clairs et ventre sombre. Rare.</p>	<p>B. nonnette <i>B. leucopsis</i></p>	<p>B. à cou roux <i>B. ruficollis</i></p>

¹ Chantal TRATSAERT est membre de la section des SOURCES. Elle suit actuellement les cours d'ornithologie chez AVES.